



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## ***Certificato di Esame di Tipo - Allegato A***

*Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° DE/2466/08**

*Registration number*

### **FALEGNAMERIA FUTURA Snc di Franchini Paolo & C.**

**Via Emilia Est, 1301/A - 41100 MODENA (MO)**

### ***“FINESTRE A BATTENTE IN LEGNO 3 LATI CON SOGLIA”***

*Hinged 3 sides wood casement door with step*

#### **Descrizione del prodotto/Product description:**

- Chiusura a battente a 2 ante
- Essenza: Abete
- Spessore: telaio 56mm - anta 58mm
- Vetri: parte superiore: 4/12/4 - parte inferiore: 33.1/9/33.1

***in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:***

<b>Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):</b>	<b>W 1400 x H 2500</b>
<b>4.14 Permeabilità all'aria/air permeability:</b>	<b>classe 4</b>
<b>4.5 Tenuta all'acqua/watertightness:</b>	<b>classe 9A</b>
<b>4.2 Resistenza al carico del vento/wind load:</b>	<b>classe B3</b>
<b>4.6 Rilascio di sostanze pericolose:</b>	<b>nessuna</b>
<b>4.11 Isolamento acustico/acoustic insulation <math>R_w(C; C_{tr})</math>, valore estrapolato:</b>	
<b>- parte superiore: 4/12/4 - parte inferiore: 33.1/9/33.1</b>	<b>33 dB</b>

Data emissione/issue date 11/06/2008  
Data scadenza/expiring date 10/06/2013

**GRUPPO  
IMQ**

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau